

Brazil Shantui Product Portfolio

Dept.: America Business Dept.

08/10/2025



CONTENTS

Contents

- 01 Bulldozers**
- 02 Excavators**
- 03 Wheel Loaders**
- 04 Mining Trucks**
- 05 Rollers**
- 06 Motorgraders**
- 07 Skids**

Tratores de esteira - Hidrostáticos

SHANTUI
让施工更简单

	Peso (kg)	Motor (Marca)	Potencia (HP)
DH10-C2 XL	9200	Cummins	117
DH10-C2 LGP	9500	Cummins	117
DH13-C3 XL	13400	Cummins	157
DH13-C3LGP	14000	Cummins	157
DH17-C6	17730	Weichai	206,7
DH36-C6	19690	Weichai	206,7
DH46-C3 RS	56200	Cummins	532
DH46-C3 EC	56200	Cummins	532
DH80-C6 RS	75000	Weichai	775



DH10-C2 – XL & LGP

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	XL	LGP
Motor	Cummins	Cummins
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	117/2200	117/2200
Tamanho da Lâmina (Tipo)	2.32m ³ (PAT)	2.6m ³ (PAT)
Profundidade		
Dimensões (mm)	4442x 2860 x2885	4442x 3200 x2885
Peso Operacional		
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



DH13-C3 – XL & LGP

Parâmetro	XL	LGP
Motor	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	138/2000	138/2000
Tamanho da Lâmina (Tipo)	3.07m ³ (PAT)	3.39m ³ (PAT)
Profundidade	460mm	460mm
Dimensões (mm)	5190x3060x2988	5190x3530x2988
Peso Operacional	13400kg	14000kg
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



DH17-C3 – XL & LGP

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	XL	LGP
Motor	Weichai WP7G207E304 6 cilindros	Weichai WP7G207E304 6 cilindros
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	206,7/1800	206,7/2000
Tamanho da Lâmina (Tipo)	4.7/4.5m ³ (Semi- U/straight tilt)	3.8m ³ (Straight tilt)
Profundidade Max de penetração no solo	520mm	485mm
Profundidade max de penetração do Ripper	475mm	475mm
Dimensões (mm)	5058x3388/3400x3154	5225x4150x3191
Peso Operacional	17730kg	19690kg
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



DH36-C3

Parâmetro	DH36-C3
Motor	Weichai WP13
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	206,7/1800
Tamanho da Lâmina (Tipo)	10.5m ³ (Semi-U)
Dimensões (mm)	9381x4130x3635
Peso Operacional	42.000 kg
Cabine	ROPS/FOPS



DH46 C3 – RS & EC

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	RS	EC
Motor	Cummims QSX 15	Cummims QSX 15
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	532/1800	532/1800
Tamanho da Lâmina (Tipo)	13.7m ³ (Rock)	13.7m ³ (Semi-U)
Dimensões (mm)	9325x4320x3990	9325x4320x3990
Peso Operacional	56200	56200
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



Tratores de esteira – Conversor de torque

	Peso (kg)	Motor (Marca)	Potencia (HP)
SD17-C3 XL	16800	Weichai	190,4
SD17-C3 LGP	19200	Weichai	190,4
SD24-C3 XL	24700	Weichai	265
SD24-C3 LGP	24700	Weichai	265
SD26-C3 XL	24200	Weichai	280
SD34-C3 XL	36000	Weichai	351
SD60-C5	70630	Cummins	612
SD60-C5R EC	70630	Cummins	612
SD90-C5	106260	Cummins	963
SD90-C5R EC	106260	Cummins	963



SD17-C3 – XL & LGP

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	XL	LGP
Motor	WEICHA WP10G190E354	WEICHA WP10G190E354
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	188/1900	188/1900
Tamanho da Lâmina (Tipo)	3.3m ³ (Straight-tilt blade)	3.0m ³ (Straight-tilt blade)
Profundidade Max de penetração no solo	540mm	485mm
Dimensões (mm)	5450x3452x3200	5500x4230x3240
Peso Operacional	17500kg	18600kg
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



SD26-C3 – XL

Parâmetro	XL
Motor	WEICHAİ WP12
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	277/1900
Tamanho da Lâmina (Tipo)	6.7m ³ (Semi-U)
Profundidade Max de penetração no solo	540mm
Dimensões (mm)	5980x3720x3460
Peso Operacional	24700kg
Cabine	ROPS/FOPS



SD34-C3 – XL

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	XL
Motor	WEICHA WP12G350E303
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	346/2000
Tamanho da Lâmina (Tipo)	9m ³ (Semi-U)
Profundidade Max de penetração no solo	560mm
Profundidade Max de penetração do Ripper	1250mm
Dimensões (mm)	9185x4130x3660
Peso Operacional	36000kg
Cabine	ROPS/FOPS



SD60-C5 – Standard & R EC

Parâmetro	Standard	R EC
Motor	Cummins QSK19	Cummims QSX 15
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	604/1800	604/1800
Tamanho da Lâmina (Tipo)	18.9m ³ (Semi-U)	18.9m ³ (Semi-U)
Profundidade Max de penetração no solo	715mm	715 mm
Profundidade Max de penetração do Ripper	1435mm	1435 mm
Dimensões (mm)	10390x4690x4370	10390x4690x4370
Peso Operacional	70630kg	72000 kg
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



SD90-C5 – Standard & R EC

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	Standard	R EC
Motor	Cummins QST30	Cummins QST30
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	950/2100	950/2100
Tamanho da Lâmina (Tipo)	39m ³ (Semi-U)	28m ³ (Semi-U)
Profundidade Max de penetração no solo	1010mm	1010 mm
Profundidade Max de penetração do Ripper	1672mm	1672 mm
Dimensões (mm)	11500x5265x4590	11500x5265x4590
Peso Operacional	106260kg	110.000kg
Cabine	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



Mini escavadeiras

SHANTUI
让施工更简单

	Peso (kg)	Motor (Marca)	Potencia (HP)	Caçamba (m3)
SE12	1180	Kubota	13,3	0,022
SE17SR	1800	Kubota	16	0,04
SE26R	2700	Yanmar	19,8	0,065
SE27R	2800	Yanmar	19,8	0,065
SE35SR	3800	Yanmar	24,8	0,12
SE60W	5960	Weichai	49	0,22
SE75W	7650	Weichai	75,3	0,32



SE17-SR

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SR
Motor	KUBOTA D902
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	16/2300
Tamanho da Caçamba	0.04m ³
Profundidade Max de escavação	2270mm
Tipo de Esteira	Aço / Borracha
Dimensões (mm)	3575x1300x2405
Peso Operacional	1800kg
Linha de Rompedor	Sim



SE26-SR

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SR
Motor	YANMAR 3TNV80F
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	19,8/2400
Tamanho da Caçamba	0.065m ³
Profundidade Max de escavação	2800mm
Tipo de Esteira	Borracha / Aço
Dimensões (mm)	4200x1550x2480
Peso Operacional	2680kg
Linha de Rompedor	Sim



SE27-SR

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SR
Motor	YANMAR 3TNV80F
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	19,8/2400
Tamanho da Caçamba	0.065m ³
Profundidade Max de escavação	2800mm
Tipo de Esteira	Borracha/Aço
Dimensões (mm)	4200x1550x2480
Peso Operacional	2700kg/2800kg
Linha de Rompedor	Sim



SE35-SR

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SR
Motor	Yanmar
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	24,8/2200
Tamanho da Caçamba	0.12m ³
Profundidade Max de escavação	3075mm
Tipo de Esteira	Borracha / Aço
Dimensões (mm)	4880x1740x1880
Peso Operacional	3800kg
Linha de Rompedor	Sim



SE60-W

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	W
Motor	Weichai WP3.2
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	49/2200
Tamanho da Caçamba	0.22m ³
Profundidade Max de escavação	3850mm
Tipo de Esteira	Aço
Dimensões (mm)	5855x1880x2610
Peso Operacional	5960kg
Linha de Rompedor	Sim



SE75-W

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	W
Motor	Weichai WP3.2
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	75,3/2200
Tamanho da Caçamba	0.32m ³
Profundidade Max de escavação	3390mm
Tipo de Esteira	Aço
Dimensões (mm)	6240x2260x2680
Peso Operacional	7650kg
Linha de Rompedor	Sim



Escavadeiras

SHANTUI
让施工更简单

	Peso(kg)	Motor (Marca)	Potência (hp)	Caçamba (m³)
SW150	13500	Weichai	175	0,6
SE135	13500	Weichai	125	0,6
SE205W	21200	Weichai	175	1,0
SE215W	22050	Weichai	175	1,2
SE245W	26500	Weichai	258	1,3
SE305W	32000	Weichai	270	1,3
SE335W	35800	Weichai	328	1,8
S4700W	48100	Cummins	340	2,5
SE500LCW	49500	Weichai	397	2,8



SW150

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SW150
Motor	Weichai WP4.6N
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	173/2200
Tamanho da Caçamba	0.6m ³
Profundidade Max de escavação	4715mm
Tipo de Esteira	Pneus
Dimensões (mm)	7960x2528x3220
Peso Operacional	13500kg
Linha de Rompedor	Sim



SE135-W


SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	W
Motor	Weichai WP4.1
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	125/2200
Tamanho da Caçamba	0.6m ³
Profundidade Max de escavação	5490mm
Tipo de Esteira	Aço 600mm
Dimensões (mm)	7860x2500x2855
Peso Operacional	13500kg
Linha de Rompedor	Sim



SE205-W

Parâmetro	W
Motor	Weichai WP4.6N
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	175/2000
Tamanho da Caçamba	1.0m ³
Profundidade Max de escavação	6490mm
Tipo de Esteira	Aço 600mm
Dimensões (mm)	9625x2800x3100
Peso Operacional	21200kg
Linha de Rompedor	Sim



SE215-W

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	W
Motor	Weichai WP7
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	175/2000
Tamanho da Caçamba	1.1 m ³
Profundidade Max de escavação	6490mm
Tipo de Esteira	Aço 700mm
Dimensões (mm)	9600x2980x3100
Peso Operacional	21900kg
Linha de Rompedor	Sim



SE245-LCW

Parâmetro	LCW
Motor	Weichai
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	258/2000
Tamanho da Caçamba	1.3m ³
Profundidade Max de escavação	6864mm
Tipo de Esteira	Aço 700mm
Dimensões (mm)	9985x3235x3180
Peso Operacional	26500kg
Linha de Rompedor	Sim



SE305LCW

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LCW
Motor	Weichai WP7
Potência/ Velocidade(HP/rp m)	270/2000
Tamanho da Caçamba	1.5m ³
Profundidade Max de escavação	6760mm
Tipo de Esteira	Aço 600mm
Dimensões (mm)	10880x3200x3850
Peso Operacional	32000kg
Linha de Rompedor	Sim



SE335LCW

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LCW
Motor	Weichai WP10H
Potência/ Velocidade(HP/rp m)	328/2000
Tamanho da Caçamba	1.6m ³
Profundidade Max de escavação	7425mm
Tipo de Esteira	Aço 600mm
Dimensões (mm)	11410*3260*3520
Peso Operacional	34500kg
Linha de Rompedor	Sim



SE470LCW

Parâmetro	LC
Motor	Weichai
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	340/2000
Tamanho da Caçamba	2.5m ³
Profundidade Max de escavação	7425mm
Tipo de Esteira	600 mm
Dimensões (mm)	12110×3560×3865
Peso Operacional	48100kg
Linha de Rompedor	Sim



SE500LCW

Parâmetro	LC
Motor	Weichai
Potência/ Velocidade(HP/rpm)	397/1900
Tamanho da Caçamba	2.8m ³
Profundidade Max de escavação	7420mm
Tipo de Esteira	Aço 600mm
Dimensões (mm)	12175x3465x3890
Peso Operacional	49500kg
Linha de Rompedor	Sim



Pás Carregadeiras

SHANTUI
让施工更简单

	Peso operacional	Motor (Marca)	Potencia (hp)	Caçamba (m³)
L36 - C3	10500	Weichai	125	1,7
L55 - C5	17000	Weichai	175	3
L58K - C5	18250	Weichai	220	3
LH68K - C5	23000	Weichai	242	4,5
L76 - C5	24800	Weichai	284	5



OPCIONAIS DISPONIVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push

L36-C3

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LC
Motor	Weichai
Potência/ Velocidade(HP)	125
Tamanho da Caçamba	1.7m ³
Dimensões (mm)	7187×2454×3235
Peso Operacional	10.500kg
Cabine	ROPS

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push



L55-C5

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LC
Motor	Weichai WP10HG220E303
Potência/ Velocidade(HP)	220
Tamanho da Caçamba	3m ³
Dimensões (mm)	8220×3066×3450
Peso Operacional	17100kg
Cabine	ROPS

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push



L58K-C5

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LC
Motor	Weichai WP10HG220E303
Potência/ Velocidade(HP)	220
Tamanho da Caçamba	3,5 m ³
Dimensões (mm)	8300×3066×3450
Peso Operacional	18250kg
Cabine	ROPS

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push



LH68K-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LC
Motor	Weichai
Potência/ Velocidade(HP)	242
Tamanho da Caçamba	4,5m ³
Dimensões (mm)	9558x3080x3660
Peso Operacional	23000kg
Cabine	ROPS

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push



L76-C5

Parâmetro	LC
Motor	Cummins
Potência/ Velocidade(HP)	284
Tamanho da Caçamba	5m ³
Dimensões (mm)	9445X3236X3670
Peso Operacional	24800kg
Cabine	ROPS

OPCIONAIS DISPONÍVEIS

Concha Extra 1.7m3
Concha Extra 2.5m3
Engate Rápido – Quick Coupler
Espeto para Algodão – Cotton Grasper
Levantador de Bag – Lifting Bag
Pegador Fardo Algodão – Soft Clamp
Paleteira – Quick Change Fork Pallet
Braço Longo – Long Arm
Freio à Óleo – Wet Axle
Garfo Enleirador – Wood Push



Caminhão Off road



	Peso(kg)	Motor (Marca)	Potência(Hp)	Carga Máxima (kg)
SK90A - C6	90000	Weichai	450	60000
SK95A - C2	95000	Weichai	450	63000
SK105A - C2	105000	Weichai	450	65000



SK90A – C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SK90 – C6
Motor	WEICHA WP12G460E310
Potência/ Velocidade(HP)	450
Transmissão	Automatica FC6A210
Carga Máxima	60000kg
Peso Operacional	90000kg



SK95A – C2

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SK95 – C6
Motor	WEICHA WP12G460E310
Potência/ Velocidade(HP)	450
Transmissão	Automatica FC6A210
Carga Máxima	63000kg
Peso Operacional	95000kg



SK105A – C2

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SK105 – C2
Motor	WEICHAI
Potência/ Velocidade(HP)	520
Transmissão	Automatica FC6A210
Carga Máxima	65000kg
Peso Operacional	105000kg



Rolos Compactadores

SHANTUI
让施工更简单

	Peso(kg)	Motor (Marca)	Diâmetro Tambor (mm)	Largura Tambor (mm)
SRK017	1700	Yanmar	1000	560
SRD017	1700	Yanmar	900	620
SRK03	2900	Yanmar	700	1200
SRD03	2900	Yanmar	700	1200
SRD04	4200	Yanmar	900	1400
SRD016W	1635	Yanmar	520	850
SRD10 - C6	10000	Cummins	1100	1700
SR12 - C6	12600	Weichai	2120	2120
SR23MR	23000	Weichai	1620	900



SRK017 & SRD017

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SRK017	SRD017
Motor	Yanmar	Yanmar
Diâmetro Tambor	1000mm	900mm
Largura Tambor	560mm	620mm
Amplitude Nominal	0.5mm	0.5mm
Peso Operacional	1700kg	1700kg



SRK03 & SRD03

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SRK03	SRD03
Motor	Yanmar	Yanmar
Diâmetro Tambor	700mm	700mm
Largura Tambor	1200mm	1200mm
Amplitude Nominal	0.5mm	0.5mm
Peso Operacional	2900kg	2900kg



SRD04

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SRD04
Motor	Yanmar
Diâmetro Tambor	900mm
Largura Tambor	1400mm
Amplitude Nominal	0.5mm
Peso Operacional	4200kg



SRD016W

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SRD016W
Motor	Yanmar
Diâmetro Tambor	520mm
Largura Tambor	850mm
Amplitude Baixa/Alta	0.5mm/1.7mm
Peso Operacional	1635kg



SRD10-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SRD10-C6
Motor	Cummins
Diâmetro Tambor	1100mm
Largura Tambor	1700mm
Amplitude Baixa/Alta	0.35mm/0.75mm
Peso Operacional	10000kg



SR12-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SR12-C6
Motor	Weichai
Diâmetro Tambor (mm)	2120
Largura Tambor (mm)	2120
Amplitude Baixa/Alta	1.95mm/1mm
Peso Operacional	12.600kg



SR23MR – Operação Aterro Sanitário

Parâmetro	SR23MR
Motor	Weichai
Diâmetro Tambor	1620mm
Largura Tambor	900mm
Número de Dentes	40
Tamanho Lâmina	3m ³
Peso Operacional	23.000kg



Motoniveladoras

SHANTUI
让施工更简单

	Peso operacional(kg)	Peso Operacional com ripper(kg)	Potencia (hp)	Lamina (mm)	Transmissao
SG15-C6	14000	15000	158	3660 X 620	6F/3R
SG19-C6	16000	17500	190	3965 X 620	6F/3R
SG21-C6	17000	18350	217	3965 X 620	6F/3R
SG21-C6 AWD	17600	19285	217	4270 X 620	6F/3R
SG24-C5	18500	18800	267	3965 X 620	6F/3R
SG27-C5	18500	18800	236	3965 X 620	6F/3R
SG27-C6 MN	19500	20500	236	4270 X 635	6F/3R
SG27-C6 AWD	20300	21200	236	4270 X 635	6F/3R
GH36-C6	36500	38200	764	4877 X	6F/3R



SG15-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG15-C6
Motor	WEICHA
Potência(HP)	158
Tamanho da Lâmina	3660x620mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	14000kg
Peso Operacional com Ripper	15000kg



SG19-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG19-C6
Motor	WEICHAU
Potência(HP)	190
Tamanho da Lâmina	3965x620mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	16000kg
Peso Operacional com Ripper	17500kg



SG21-C6

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG21-C6
Motor	WEICHA
Potência(HP)	217
Tamanho da Lâmina	3965x620mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	17000kg
Peso Operacional com Ripper	18350kg



SG21-C6 AWD

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG21-C6 AWD
Motor	WEICHAİ
Potência(HP)	217
Tamanho da Lâmina	4270x620mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	17600kg
Peso Operacional com Ripper	19285 kg



SG24-C5

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG24-C5
Motor	WEICHA WP7G240E301
Potência(HP)	267
Tamanho da Lâmina	3965x635mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	18500kg
Peso Operacional com Ripper	18800kg



SG27-C5

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG27-C5
Motor	WEICHA
Potência(HP)	236
Tamanho da Lâmina	3965x635mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	18500kg
Peso Operacional com Ripper	18800kg



SG27-C6 MN

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG27-C6 MN
Motor	WEICHA
Potência(HP)	236
Tamanho da Lâmina	4270x635mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	19500kg
Peso Operacional com Ripper	20.500kg



SG27-C6 AWD

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SG27-C6 AWD
Motor	WEICHA
Potência(HP)	236
Tamanho da Lâmina	4270x635mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	20300kg
Peso Operacional com Ripper	21.200kg



GH36-C6 AWD

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	GH36-C6
Motor	WEICHA
Potência(HP)	754
Tamanho da Lâmina	4877x?mm
Transmissão	6F/3R
Peso Operacional	36.500kg
Peso Operacional com Ripper	38.200kg



Pás Carregadeiras Elétricas



Pás Carregadeiras Elétricas					
	Peso operacional	Motor/Baterias	Potencia HP	Caçamba m3	Pneu
LE20-X5	6.400	Weichai	96	1.2	116/70-20
LE39-X5 SU	10.700	Weichai	153	1.7 – 2.5	16/70-20
L60-X5	19.200	Weichai	282	3.3	23.5/25-20PR

Garantia da Bateria: 5 anos ou 800.000 kW

Motores e Baterias com Protecao de água tipo IP67

LE20-X5

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LE20-X5
Potência (HP)	96
Carregamento Rápido (20% - 95%)	1h
Carregamento Lento (20% - 95%)	1h e 15min
Tamanho da Caçamba	1.2m ³
Vida da Bateria	4-8h/6-10h
Peso Operacional	6200/6400kg
Cabine	ROPS (opcional)



Em desenvolvimento: Caçamba de 1.5m³

LE39-X5 SU

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LE39-X5 SU
Potência (HP)	153
Carregamento Rápido (20% - 95%)	1 hora
Carregamento Lento (20% - 95%)	1.25 hora
Tamanho da Caçamba	1.7-2.5m ³
Vida da Bateria	4-8h/6-10h
Peso Operacional	10.700kg
Cabine	ROPS (opcional)



LE60-X3

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	LE60-X3
Potência (kWh)	282 kwh/350 kwh
Carregamento Rápido (20% - 95%)	1 hora
Carregamento Lento (20% - 95%)	1.25 hora
Tamanho da Caçamba	3.3m ³
Vida da Bateria	4-8h
Peso Operacional	18,200 kg(282 kwh)/ 19,100 kg(350 kwh)
Cabine	ROPS (opcional)



Mini Carregadeiras



	High Flow	Potencia	Fluxo hidraulico (L/Min)	Capacidade de cacamba (kg)	Capacidade de cacamba (m3)
SSL55C	Não	XINCHAI 48hp	74	750	0,43
SSL85C	Sim	XINCHAI 75hp	91/135	1200	0,54



SSL55C

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SSL55C
Motor	XINCHAI
Potência	48HP
Tamanho da Caçamba	0,43m ³ / 750kg
Dimensões (mm)	3320x1530x2000
Peso Operacional	2800 kg
Cabine	ROPS



SSL85C

SHANTUI
让施工更简单

Parâmetro	SSL85C
Motor	XINCHAI
Potência	75 HP
Tamanho da Caçamba	0,54m ³ / 1.200kg
Dimensões (mm)	3460x 1820x2000
Peso Operacional	3.500 kg
Cabine	ROPS



The image features the Shantui logo centered against a blue background with wavy, undulating lines. The logo consists of the word "SHANTUI" in a bold, sans-serif font. The letters "S", "H", "N", "T", "U", and "I" are white, while the letters "A" and "I" are orange. The background is a gradient of blue, with the top being a darker shade and the bottom being a lighter shade. The wavy lines are horizontal and flow across the entire width of the image, creating a sense of movement and depth.

SHANTUI